

WOU. 152.00001.2021

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
44-100 GLIWICE, ul. Zygmunta Starego 17
tel. 234 31 62, tel./fax 234 06 96

(2)

Gliwice, dnia 27.09.2021 r.

ZDP/DZ/0718/PET/1/21

ZDP/DI/3421/5/2021

WOU - prozę o zarejestrowanie
w Rejestrze skarg, wniosków
i petycji i melioracje do
WUT.

Terminu wypracowania projektu
odpowiedzi 05.11.2021r.

WOK 29 WRZ. 2021

Starostwo Powiatowe w Gliwicach
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

WPKYNIĘŁO
2021-09-29
Nr 35532.2021
Podpis M Zał. F

Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń
- w miejscu

p. M. Mroczek

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY,
KADR I SZKOLEŃ

DATA WPŁYWU
2021-09-29
podpis Mroczek

STAROSTA GLIWICKI

Waldemar Dombek

Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach w załączeniu przesyła petycję mieszkańców ul. Olchowej i ul. Podgórznej w Żernicy otrzymaną z Urzędu Gminy Pilchowice pismem nr OR.152.2.2021 z dnia 22.09.2021 r. w sprawie realizowanego wspólnie z Gminą zadania pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2927 S ul. Olchowa w Żernicy – etap III” z prośbą o zarejestrowanie.

Data wpływu petycji do WOK 29.09.2021r.

Petycję zarejestrowano w Rejestrze Petycji
pod nr..... 1/2021

Oryginał otrzymuje: WOU

Kopię otrzymuje: WUT

Termin rozpatrzenia petycji upływa 29.12.2021r.

Oryginał odpowiedzi proszę przekazać do WOK.
No: Aparaty WOU. 152.00001.2021

DYREKTOR


mgr inż. Aleksandra WIELGOS

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Komunikacji i Transportu

mgr inż. Bogdana Nocuń
Kierownik Referatu Rejestracji Pojazdów

2.10.2021 r

Kopia: a/a





GMINA PILCHOWICE



REFERAT INWESTYCJI I REMONTÓW

ZOP 101/13421/5/2021
ZOP 102/10718/RET/1/2021



OR.152.2.2021

Pilchowice, dnia 22.09.2021 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach
ul. Zygmunta Starego 17
44-100 Gliwice

Dotyczy: petycji z dnia 14 września 2021 r.

W związku z otrzymaną petycją podpisaną przez mieszkańców i właścicieli posesji przy ulicach Olchowa i Podgórna w Żernicy a dotyczącą wspólnie realizowanego w ramach Inicjatywy Samorządowej zadania pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2927S ul. Olchowa w Żernicy - etap III”, w załączeniu do niniejszego pisma przesyłam zgodnie z właściwością przedmiotową petycję z prośbą o ustosunkowanie się i udzielenie odpowiedzi w sprawie.

Z up. WÓJTA

Arkadiusz Gawłowski
Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów

Załącznik:

1. Petycja mieszkańców ulicy Olchowej i Podgórznej w Żernicy

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	
GLIWICE, ul. Zygmunta Starego 17	
DATA	2021-09-24
L. DR.	4085
liczba załączników	
podpis	Gawłowski

Otrzymują:

☐ Adresat

2. a-a

■ URZĄD GMINY PILCHOWICE ■

■ 44-145 Pilchowice
ul. Damrota 6

■ NIP 6311021651
REGON 000687853

■ tel. 32-235-65-21
fax 32-235-69-38

■ www.pilchowice.pl
ug@pilchowice.pl

PETYCJA**Nadawca petycji:**

URZĄD GMINY PILCHOWICE	
wpłynęło	14. 09. 2021
L.dz. 8019	zab.

Petycja składana jest w imieniu: podpisanych mieszkańców i właścicieli posesji przy ulicach Olchowa i Podgórna w Żernicy, którzy odprowadzają nadmiar wody deszczowej do rowu/rur wzdłuż ulicy Olchowej - dołączona lista.

Adresat petycji:

- Wójt Gminy – Pan Maciej Gogulla**
- Rada Gminy Pilchowice**
- Referat Inwestycji i Remontów**

Temat: brak możliwości odprowadzenie nadmiaru wód deszczowych, z posesji poniżej podpisanych właścicieli, do nowo budowanej kanalizacji deszczowej, realizowanej w ramach III i IV etapu inwestycji pt. Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2927S z drogą powiatową nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ulicy Olchowej w Żernicy.

Opis przedmiotu petycji:

Zwracamy się do Włodarza Gminy Pilchowice, która jest współinwestorem przedmiotowej modernizacji ulicy Olchowej, o wsparcie podpisanych mieszkańców w uzyskaniu przez nich bezpłatnych przyłączy do nowej kanalizacji deszczowej ulicy Olchowej, co umożliwi nam grawitacyjne odprowadzanie nadmiaru wody deszczowej.

Szczegółowy opis sytuacji, uzasadnienie petycji oraz propozycje rozwiązania problemu:

1. Od kilkudziesięciu lat, do sprawnie funkcjonującej instalacji (rury i rów po lewej stronie wzdłuż ul. Olchowej od Kościoła aż do rzeczki) odprowadzającej wodę do Żerniczanki, wyprowadzany był nadmiar wody deszczowej z posesji mieszkańców. Na etapie uzyskiwania pozwolenia na zabudowę posesji stan ten był akceptowany dla wszystkich inwestorów, a prawo w swej istocie nie może działać wstecz.

2. Obecnie realizowany jest III etap (wkrótce IV etap) inwestycji pt. Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2927S z drogą powiatową nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ulicy Olchowej w Żernicy. W ramach tych etapów modernizowana jest również kanalizacja deszczowa, a istniejąca instalacja (pkt 1) ma być zasypana.
3. W tygodniu 35'2021 podpisane osoby zostały zaalarmowane, że nie będzie możliwe odprowadzenie wód opadowych z ich posesji prywatnych oraz z drenaży pól, do nowej kanalizacji deszczowej ulicy Olchowej.
4. Podczas konsultacji z mieszkańcami ul. Olchowej, które odbywały się na etapie prac projektowych, informowano jedynie o planowanej lokalizacji chodnika. Natomiast nikt nie uprzedził o planach odcięcia dostępu, podpisanym właścicielom posesji, do projektowanej kanalizacji deszczowej oraz zlikwidowaniu obecnej wydolnej instalacji (pkt 1).
5. Od tego czasu nikt również nie informował zainteresowanych mieszkańców ul. Olchowej o planach Starostwa/Gminy zobowiązujących podpisanych właścicieli posesji do samodzielnego zagospodarowania wód opadowych. Pozwoliłoby to nam na wcześniejsze podjęcie interwencji na etapie konsultacji projektu inwestycji a nie dopiero teraz, na etapie jej realizacji.
6. Na etapie prac projektowych wykonywana była również inwentaryzacja istniejących odprowadzeń wody deszczowej oraz sączków z pól do rur/rowu przy ulicy Olchowej, co widzimy np. na <https://www.geoportal.gov.pl/>.
7. Nikt prawdopodobnie nie sprawdził wtedy rodzaju gruntów w otoczeniu ulicy Olchowej. Grunt stanowi tu zwarta glina zalegająca na głębokości co najmniej kilkunastu metrów, co całkowicie wyklucza możliwość rozsączania wód opadowych
8. Z powyższego względu bezcelowe jest wykonywanie instalacji rozsączających na prywatnych posesjach podpisanych osób. Przy braku możliwości rozsączania, nowe lub istniejące zbiorniki do gromadzenia wody opadowej nie są w stanie pomieścić nadmiaru wody w przypadku długotrwałych ulewnych deszczów lub nawałnic. W związku z tym jedynym akceptowalnym rozwiązaniem jest grawitacyjne odprowadzanie nadmiaru deszczówki z posesji prywatnych na obecnych zasadach (pkt 1) lub do nowej kanalizacji deszczowej (pkt 2). Często podczas gwałtownych opadów następuje zanik napięcia, co uniemożliwia zastosowanie pomp do odwadniania.
9. Brak możliwości grawitacyjnego odprowadzania nadmiaru deszczówki z posesji prywatnych na obecnych zasadach (pkt 1) lub do nowej kanalizacji deszczowej (pkt 2) spowoduje przy gwałtownych lub długotrwałych opadach:
 - Zmianę warunków wodnych na posesjach prywatnych (podniesienie poziomu wód gruntowych)
 - Systematyczne szkody spowodowane zalewaniem piwnic i najniższych kondygnacji budynków zlokalizowanych na posesjach podpisanych osób np. zawilgocenie fundamentów i murów, oraz uszkodzenia składowanych lub zainstalowanych tam sprzętów technicznych
 - Niepotrzebne wzywanie Straży Pożarnej w celu odpompowywania nadmiaru wody jak np. przy ulicy Górniczej, co ogranicza jej gotowość do niesienia pomocy np. w akcjach gaśniczych
 - Powstanie długotrwałych zastoisk wodnych na posesjach podpisanych osób, niszcząc utwardzone drogi dojazdowe i roślinność

- W okresie zimowym zawilgocone fundamenty i mury będą niszczone dodatkowo przez mróz, co będzie groziło uszkodzeniem elementów konstrukcyjnych budynków na naszych działkach
 - Brak możliwości odprowadzenia powierzchniowych wód napływających w olbrzymich ilościach z dużych połaci pól, znajdujących się za posesjami, dodatkowo pogorszy tę sytuację.
 - Zaznaczyć należy, że w ramach tej samej inwestycji od roku 2018 umożliwiono innym okolicznym mieszkańcom Żernicy odprowadzenie deszczówki z posesji prywatnych np. zrealizowany w trzecim kwartale 2018r II etap modernizacji ulicy Olchowej (odmienna kanalizacja deszczowa na odcinku za rzeczką odprowadzającą wody do Żerniczanki) czy z ulicy Malinowej. Świadczy to o nierównym traktowaniu mieszkańców przez lokalne władze.
 - Przeprowadzono rozmowy w tej sprawie z Radną Gminy, która reprezentuje m.in. mieszkańców ulicy Olchowej.
10. W związku z powyższym oczekujemy od Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach, weryfikacji planów nowej kanalizacji deszczowej, która uwzględni bezpłatne podłączenia umożliwiające odprowadzanie nadmiaru wody deszczowej z posesji podpisanych właścicieli.
11. W przeciwnym wypadku wnosimy o odstąpienie od realizacji III i IV etapu inwestycji, która w takiej formie jest szkodliwa dla podpisanych właścicieli posesji, oraz o przywrócenie stanu sprzed rozpoczęcia prac (pkt 1)
12. Do tego czasu oczekujemy zatrzymania postępu prac III etapu inwestycji oraz tymczasowego zabezpieczenia dotychczasowej drożności istniejącego rowu/rur odprowadzających wody deszczowe.

podpis

.....

Zgoda na udostępnianie imienia i nazwiska

Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, przez Gminę Pilchowice, 44-145 Pilchowice ul. Damrota 6, na liście petycji oraz w zbiorczej informacji na temat rozpatrzonych petycji kierowanych do Wójta Gminy Pilchowice i Rady Gminy Pilchowice, w związku z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870).

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Niniejszą informację zamieszczono w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).